



Schalldämpfer Typ GASI-B (Reinluft)



Stahlblech t= 0,9mm verzinkt, Isolierung t= 100mm mit zusätzlichem Innenkern zur verbesserten Schallreduktion – Enden ausgeführt mit Bord für Spannschelle

GASI-B – Länge: 1,0m




Diameter	Diameter	Length	Thickness	Length	Weight
Ød, mm	Ød1, mm	A, mm	s, mm	L, mm	kg
225	425	100	0,9	1000	19,50
250	450	100	0,9	1000	20,50
300	500	100	0,9	1000	23,00
315	515	100	0,9	1000	27,00
350	550	100	0,9	1000	29,50
400	600	100	0,9	1000	31,50
450	650	100	0,9	1000	35,00
500	700	100	0,9	1000	40,00
550	750	100	0,9	1000	41,50
600	800	100	0,9	1000	44,00
630	830	100	0,9	1000	47,50
650	850	100	0,9	1000	50,00
700	900	100	0,9	1000	59,00
750	950	100	0,9	1000	66,00
800	1000	100	0,9	1000	71,00
850	1050	100	0,9	1000	76,00
900	1100	100	0,9	1000	79,00
950	1150	100	0,9	1000	85,00
1000	1200	200	0,9	1000	91,00

Schalldämpfer Typ GASI-B (Reinluft)




Stahlblech $t = 0,9\text{mm}$ verzinkt, Isolierung $t = 100\text{mm}$ mit zusätzlichem Innenkern zur verbesserten Schallreduktion – Enden ausgeführt mit Bord für Spanschelle

Sound damping silencer length 1000mm



Pressure loss silencer Length 1000mm





Schalldämpfer Typ GASI-B (Reinluft)



Stahlblech $t = 0,9\text{mm}$ verzinkt, Isolierung $t = 100\text{mm}$ mit zusätzlichem Innenkern zur verbesserten Schallreduktion – Enden ausgeführt mit Bord für Spannschelle

GASI-B – Länge: 2,0m




Diameter	Diameter	Length	Thickness	Length	Weight
$\text{Ø}d$, mm	$\text{Ø}d1$, mm	A, mm	s, mm	L, mm	kg
225	425	100	0,9	2000	38,50
250	450	100	0,9	2000	41,00
300	500	100	0,9	2000	46,00
315	515	100	0,9	2000	53,50
350	550	100	0,9	2000	59,00
400	600	100	0,9	2000	63,00
450	650	100	0,9	2000	70,00
500	700	100	0,9	2000	80,00
550	750	100	0,9	2000	81,00
600	800	100	0,9	2000	87,50
630	830	100	0,9	2000	95,00
650	850	100	0,9	2000	99,00
700	900	100	0,9	2000	118,00
750	950	100	0,9	2000	132,00
800	1000	100	0,9	2000	142,00
850	1050	100	0,9	2000	152,00
900	1100	100	0,9	2000	158,00
950	1150	100	0,9	2000	170,00
1000	1200	200	0,9	2000	183,00

Schalldämpfer Typ GASI-B (Reinluft)

Stahlblech $t = 0,9\text{mm}$ verzinkt, Isolierung $t = 100\text{mm}$ mit zusätzlichem Innenkern zur verbesserten Schallreduktion – Enden ausgeführt mit Bord für Spanschelle



Sound damping silencer length 2000mm



Pressure loss silencer Length 2000mm

